



Catálogo de cultivares

Safra 25/26

 **Golden
Harvest®** Uma marca  **syngenta**



REGIÃO SUL

No campo, mudar não é apenas uma possibilidade, é um dever. A cada safra, o solo ensina, o clima desafia e o produtor se reinventa. Mudar faz parte da rotina de quem planta, colhe e acredita no futuro do campo. Mas mudar com confiança é o que transforma cada passo em conquista.

Com um catálogo feito para quem quer tomar as melhores decisões, a Golden coloca à disposição cultivares pensadas para superar desafios e gerar resultados consistentes e alta produtividade.

Inovar não é apenas sobre tecnologia, é sobre parceria, presença e confiança ao lado do produtor em cada etapa da lavoura, pois cada safra é uma nova história. Cada mudança, uma oportunidade de crescer.


MUDA, VAI DE GOLDEN

MUDA VAI DE GOLDEN

GH2566I2X	LANÇAMENTO	05
GH2564I2X	LANÇAMENTO	06
GH2463I2X	LANÇAMENTO	07
GH2459I2X	LANÇAMENTO	08
GH5933IPRO		09
GH2361IPRO		10
GH6630I2X		11
GH6433I2X		12
GH6700IPRO		13
OUTRAS CULTIVARES		14

MAPA DE RECOMENDAÇÃO

MACRORREGIÃO
Macrorregião M1 e M2





DIFERENCIAL

Estabilidade de produção aliada ao teto produtivo

- ☑ Bom comportamento em diferentes ambientes
- ☑ Alto potencial de ramificação

Flexibilidade de plantio

- ☑ Ampla janela de semeadura
- ☑ Adaptada a diversas regiões

Segurança radicular

- ☑ Resistência à fitófтора (Raças 1, 4 e 7)



R	Resistente
MR	Moderadamente Resistente
M	Moderado
MS	Moderadamente Suscetível
S	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101 RS SUL SEQUEIRO				180-280	180-280	180-260	180-260	180-260	180-280	180-280
102 RS MISSÕES				180-280	180-280	180-280	180-280	180-280	180-280	180-280
103 PR SUDOESTE	180-280	180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
103 SC OESTE	180-280	180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
103 RS PLANALTO				180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 PR SUL				180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 RS CAMPOS DE CIMA DA SERRA				180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 SC LESTE				180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 SP SUL	240-300	240-300	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	240-300	240-300	240-300
201 PR OESTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE	240-300	240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
201 PR OESTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE	240-300	240-300	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	240-300		
202 MS ARENITO		240-300	220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
202 PR ARENITO		240-300	220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
202 SP ARENITO		240-300	220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
203 PR CENTRO E NORTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE		240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
203 PR CENTRO E NORTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE		240-300	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	220-300		
203 SP SUDOESTE		240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
204 SP CENTRO		240-300	240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
205 SP OESTE		240-300	240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
206 MS SUL SEQUEIRO		240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
207 MS OESTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE		240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
207 MS OESTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE		240-300	200-300	200-300	200-300	200-300	200-300	240-300		

ALTO RENDIMENTO PARA OS MELHORES AMBIENTES PRODUTIVOS

LANÇAMENTO

GH 2564I2X
SSS652488I2X

CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

6.4



PMG Médio:

170



Exigência à Fertilidade:

Alto



Cor da Flor:

Branca

DIFERENCIAL

Maior retorno por hectare

- ☒ Alto potencial de ramificação
- ☒ Alta quantidade de vagens por planta
- ☒ Resistente ao acamamento

Segurança radicular

- ☒ Resistência à fitófтора (Raça 1, 4 e 7)

DOENÇAS

Olho-de-rã

R

Pústula Bacteriana

MR

Cancro da Haste

R

Raça 1, 4 e 7
Fitófтора

R

R Resistente
MR Moderadamente Resistente
M Moderado
MS Moderadamente Suscetível
S Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101 RS SUL SEQUEIRO				180-280	180-280	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
102 RS MISSÕES				180-280	180-280	180-280	180-280	180-280	180-280	180-280
103 PR SUDOESTE		180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
103 SC OESTE		180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
103 RS PLANALTO				180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 PR SUL				180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 RS CAMPOS DE CIMA DA SERRA				180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 SC LESTE				180-280	180-250	180-250	180-250	180-250	180-280	180-280
104 SP SUL	240-300	240-300	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	240-300	240-300	240-300
201 PR OESTE ABAIXO DE 500M DE ALTITUDE	240-300	240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
201 PR OESTE ACIMA DE 500M DE ALTITUDE	240-300	240-300	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	240-300		
202 MS ARENITO		240-300	240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
202 PR ARENITO		240-300	240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
202 SP ARENITO		240-300	240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
203 PR CENTRO E NORTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE		240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
203 PR CENTRO E NORTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE		240-300	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	240-300		
203 SP SUDOESTE		240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300		
204 SP CENTRO		240-300	240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
205 SP OESTE		240-300	240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
206 MS SUL SEQUEIRO		240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
207 MS OESTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE		240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		
207 MS OESTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE		240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300		

A MELHOR PERFORMANCE,
MESMO NAS ADVERSIDADES

LANÇAMENTO

GH 2463I2X
SSS632324I2X

CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

6.2



PMG Médio:

185



Exigência à Fertilidade:

Médio e Alto



Cor da Flor:

Branca

DIFERENCIAL

- ☒ Alto potencial produtivo
- ☒ Elevado potencial de ramificação
- ☒ Excelente comportamento em ambientes de alta temperatura
- ☒ Ótima estrutura de planta

DOENÇAS

Olho-de-rã

R

Pústula Bacteriana

MR

Cancro da Haste

R

Raça 1, 4 e 7
Fitófтора

R

R	Resistente
MR	Moderadamente Resistente
M	Moderado
MS	Moderadamente Suscetível
S	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101 RS SUL SEQUEIRO				220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	220-280
102 RS MISSÕES				220-250	220-250	180-250	180-250	180-250	200-270	200-270
103 PR SUDOESTE		200-270	200-270	200-250	200-250	180-250	180-250	180-250	200-270	200-270
103 SC OESTE		200-270	200-270	200-250	200-250	180-250	180-250	180-250	200-270	200-270
103 RS PLANALTO				200-250	200-250	180-250	180-250	180-250	200-270	200-270
104 PR SUL				200-250	200-250	180-250	180-250	180-250	200-270	200-270
104 RS CAMPOS DE CIMA DA SERRA				200-250	200-250	180-250	180-250	180-250	200-270	200-270
104 SC LESTE				200-250	200-250	180-250	180-250	180-250	200-270	200-270
104 SP SUL		200-270	200-270	200-250	200-250	200-250	200-250	220-270	200-270	
201 PR OESTE ABAIXO DE 500M DE ALTITUDE	240-300	220-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260		
201 PR OESTE ACIMA DE 500M DE ALTITUDE	240-300	220-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260		
202 MS ARENITO			220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-300		
202 PR ARENITO			220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-300		
202 SP ARENITO			220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-300		
203 PR CENTRO E NORTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE		220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-300		
203 PR CENTRO E NORTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE		220-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-300		
203 SP SUDOESTE		220-280	220-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-300		
204 SP CENTRO			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-300		
205 SP OESTE			220-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-300		
206 MS SUL SEQUEIRO		220-300	220-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-300		
207 MS OESTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE		220-300	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-300		
207 MS OESTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE		220-300	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-300		

Voltar ao índice

Preferencial

Não preferencial
consulte um responsável técnico

Não recomendado

07

SEGURANÇA E SANIDADE, PARA ALTAS PRODUTIVIDADES

CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

5.9



PMG Médio:

180



Exigência à Fertilidade:

Médio e Alto



Cor da Flor:

Roxa

DIFERENCIAL

- ☒ Alto potencial produtivo
- ☒ Alta quantidade de vagens por entrenó
- ☒ Ótima estrutura e arquitetura de planta
- ☒ Excelente sanidade foliar e radicular

DOENÇAS



R	Resistente
MR	Moderadamente Resistente
M	Moderado
MS	Moderadamente Suscetível
S	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101 RS SUL SEQUEIRO				240-280	220-280	220-280	220-280	240-280	240-280	
101 RS SUL VÁRZEA				240-280	220-280	220-280	220-280	240-280	240-280	
102 RS MISSÕES				240-280	220-260	220-260	220-260	240-280	240-280	
103 PR SUDOESTE		240-280	220-280	220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
103 SC OESTE		240-280	220-280	220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
103 RS PLANALTO				220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
104 SP SUL		240-300	240-280	220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
104 PR SUL			240-280	220-260	200-260	220-260	220-260	240-280	240-280	
104 RS CAMPOS DE CIMA DA SERRA				220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
104 SC LESTE				220-260	200-260	200-260	200-260	240-280	240-280	
201 PR OESTE ACIMA DE 500M DE ALTITUDE			260-320	240-300	240-300	240-300	240-300	260-320		
203 PR CENTRO E NORTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE			260-320	240-300	240-300	240-300	240-300	260-320		
204 SP CENTRO			260-320	240-300	240-300	240-300	240-300	260-320		

SUPERE SEUS LIMITES



CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

6



PMG Médio:

178



Exigência à Fertilidade:

Médio e Alto



Cor da Flor:

Roxa

DIFERENCIAL

- ☒ Alto potencial produtivo
- ☒ Elevada amplitude geográfica
- ☒ Ótima sanidade foliar e radicular
- ☒ Maturação uniforme
- ☒ Ótima estrutura de plantas

DOENÇAS



- R** Resistente
- MR** Moderadamente Resistente
- M** Moderado
- MS** Moderadamente Suscetível
- S** Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101 RS SUL SEQUEIRO				240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	
101 RS SUL VÁRZEA				240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	
102 RS MISSÕES				240-280	240-280	240-280	240-280	260-300	260-300	
103 PR SUDOESTE		280-300	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-280	260-300	
103 SC OESTE		280-300	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-280	260-300	
103 RS PLANALTO				240-280	220-280	220-280	220-280	240-280	260-300	
104 RS CAMPOS DE CIMA DA SERRA				240-280	220-280	220-280	220-280	240-280	260-300	
104 SC LESTE				240-280	220-280	220-280	220-280	240-280	260-300	
104 SP SUL		280-300	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-280		
104 PR SUL			240-280	240-280	220-280	220-280	220-280	240-280		
201 PR OESTE ABAIXO DE 500M DE ALTITUDE		280-320	260-300	240-300	240-300	240-300	240-300	280-320		
201 PR OESTE ACIMA DE 500M DE ALTITUDE		280-320	260-300	240-300	240-300	240-300	240-300	280-320		
203 PR CENTRO E NORTE ACIMA DE 500M DE ALTITUDE			280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320		
204 SP CENTRO ACIMA DE 500M DE ALTITUDE			280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320		
206 MS SUL SEQUEIRO				260-300	260-300	260-300	260-300	280-320		
206 MS SUL VÁRZEA				260-300	260-300	260-300	260-300	280-320		
207 MS OESTE ACIMA DE 500M DE ALTITUDE			280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320		

SEJA CAMPEÃO DE PRODUTIVIDADE DESDE A ABERTURA DE PLANTIO

CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

6.1



PMG Médio:

170



Exigência à Fertilidade:

Médio e Alto



Cor da Flor:

Roxa

DIFERENCIAL

- ☒ Ótima estrutura de planta
- ☒ Resistente às principais raças de fitófтора
- ☒ Adaptada a regiões de menor altitude e maior temperatura

DOENÇAS



R	Resistente
MR	Moderadamente Resistente
M	Moderado
MS	Moderadamente Suscetível
S	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101 RS SUL SEQUEIRO				220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	
101 RS SUL VÁRZEA				220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	
102 RS MISSÕES				200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	
103 PR SUDOESTE		220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	
103 SC OESTE		220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	
103 RS PLANALTO				200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	
104 PR SUL			220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	
104 RS CAMPOS DE CIMA DA SERRA				200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	
104 SC LESTE				200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280	
104 SP SUL		220-280	220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260		
201 PR OESTE ABAIXO DE 500M DE ALTITUDE	240-280	240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
201 PR OESTE ACIMA DE 500M DE ALTITUDE	240-280	240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
202 MS ARENITO			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
202 PR ARENITO			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
202 SP ARENITO			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
203 PR CENTRO E NORTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
203 PR CENTRO E NORTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
203 SP SUDOESTE			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
204 SP CENTRO			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
205 SP OESTE			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
206 MS SUL SEQUEIRO			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
206 MS SUL VÁRZEA			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
207 MS OESTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		
207 MS OESTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280		

A CULTIVAR DE ALTA TECNOLOGIA PARA AVANÇAR NOS RESULTADOS



CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

6.6



PMG Médio:

190



Exigência à Fertilidade:

Médio e Alto



Cor da Flor:

Branca

DIFERENCIAL

- ☒ Alto potencial produtivo
- ☒ Elevada amplitude geográfica
- ☒ Elevado potencial de ramificação

DOENÇAS



- R** Resistente
- MR** Moderadamente Resistente
- M** Moderado
- MS** Moderadamente Suscetível
- S** Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101 RS (SUL) SEQUEIRO				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	200-250	200-250
102 RS (NORTE)				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	200-250	200-250
103 PR (NORDESTE)		220-250	220-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	200-250	200-250
103 SC (LESTE)		220-250	220-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	200-250	200-250
103 RS (PLANALTO)				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	200-250	200-250
104 PR (SUL)				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	200-250	200-250
104 RS (CAMPOS DE CIMA DA SERRA)				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	200-250	200-250
104 SC (LESTE)				180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	200-250	200-250
104 SP (SUL)		220-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	220-250		
201 PR (LESTE) ABAIXO DE 800M DE ALTITUDE	220-280	220-260	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240		
201 PR (LESTE) ACIMA DE 800M DE ALTITUDE	220-280	220-260	220-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240		
202 MS (ARENITO)		220-300	220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
202 PR (ARENITO)		220-300	220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
202 SP (ARENITO)		220-300	220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
203 PR (CENTRO E NORTE) ABAIXO DE 800M DE ALTITUDE		220-300	220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
203 PR (CENTRO E NORTE) ACIMA DE 800M DE ALTITUDE		220-300	220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
203 SP (SUDDESTE)		220-300	220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
204 SP (CENTRO)			220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
205 SP (LESTE)			220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
206 MS (SUL) SEQUEIRO		220-300	220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
207 MS (LESTE) ABAIXO DE 800M DE ALTITUDE		220-300	220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		
207 MS (LESTE) ACIMA DE 800M DE ALTITUDE		220-300	220-260	200-250	200-250	200-250	200-250	220-300		

PARA UMA SAFRA RECORDE, A TRANSFORMAÇÃO CHEGOU



CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

6.4 M1M2



PMG Médio:

188



Cor da Flor:

Roxa

DIFERENCIAL

- ☒ Elevada amplitude geográfica
- ☒ Ótima estrutura de plantas
- ☒ Resistência às principais raças de fitófтора
- ☒ Ótima sanidade foliar e radicular

DOENÇAS



- R** Resistente
- MR** Moderadamente Resistente
- M** Moderado
- MS** Moderadamente Suscetível
- S** Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
101 RS SUL / SEQUEIRO				220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-280	260-280
102 RS / MODERADO				220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-280	260-280
103 PI SUDESTE		220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-280	260-280
103 RS / OESTE		220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-280	260-280
103 RS / PLANALTO				220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-280	260-280
104 RS / CAMPOS DE CIMA DA SERRA				220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-280	260-280
104 RS / LESTE				220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-280	260-280
104 PI SUL				220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-280	
104 SP SUL		260-300	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-300		
201 PI / OESTE / ABAIXO DE SOM DE ALTITUDE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
201 PI / OESTE / ACIMA DE SOM DE ALTITUDE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
202 RS / ARENTO		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
202 SP / ARENTO		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
202 SP / ARENTO		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
203 PI / CENTRO E NORTE / ABAIXO DE SOM DE ALTITUDE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
203 PI / CENTRO E NORTE / ACIMA DE SOM DE ALTITUDE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
203 SP / SUDESTE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
204 SP / CENTRO			240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
205 PI / OESTE			240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
206 RS / SUL / SEQUEIRO		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
207 PI / OESTE / ABAIXO DE SOM DE ALTITUDE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		
207 PI / OESTE / ACIMA DE SOM DE ALTITUDE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-320		

CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

6.9



PMG Médio:

170



Exigência à Fertilidade:

Baixo e Médio



Cor da Flor:

Roxa

DIFERENCIAL

- ☒ Estabilidade produtiva em diferentes ambientes
- ☒ Bom comportamento ao estresse hídrico e altas temperaturas
- ☒ Ótima estrutura de plantas
- ☒ Opção para solos de menor fertilidade
- ☒ Excelente uniformidade de maturação

DOENÇAS



Olho-de-rã

MR



Pústula Bacteriana

MR



Cancro da Haste

R



Raça 1 e 7
Fitóftora

R

R	Resistente
MR	Moderadamente Resistente
M	Moderado
MS	Moderadamente Suscetível
S	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC		Outubro			Novembro			Dezembro		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
101	RS SUL SEQUEIRO		180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
101	RS SUL VÁRZEA		180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
102	RS MISSÕES			180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
103	PR SUDOESTE			180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
103	RS PLANALTO			180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
103	SC OESTE			180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
104	RS CAMPOS DE CIMA DA SERRA			180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
104	SC LESTE			180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250
104	PR SUL			180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	180-250	
104	SP SUL	200-280	180-280	180-280	180-280	180-280	180-280	200-280		
201	PR OESTE ABAIXO DE 500M DE ALTITUDE	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300			
201	PR OESTE ACIMA DE 500M DE ALTITUDE	200-280	180-280	180-280	180-280	180-280	180-280	200-280		
202	MS ARENITO	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	280-300		
202	PR ARENITO	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	280-300		
202	SP ARENITO	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	280-300		
203	PR CENTRO E NORTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300			
203	PR CENTRO E NORTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE	200-280	180-280	180-280	180-280	180-280	180-280	200-280		
203	SP SUDOESTE	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300			
204	SP CENTRO	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	280-300	280-300	
205	SP OESTE	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	280-300	280-300	
206	MS SUL SEQUEIRO	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300			
206	MS SUL VÁRZEA	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300			
207	MS OESTE ABAIXO DE 600M DE ALTITUDE	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300			
207	MS OESTE ACIMA DE 600M DE ALTITUDE	280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300			



DIFERENCIAL

- ✓ Ótima opção de refúgio para a Região Sul do Brasil
- ✓ Ampla adaptação geográfica
- ✓ Excelente uniformidade de maturação
- ✓ Estabilidade produtiva em diferentes ambientes

Acesse aqui e saiba mais sobre a cultivar.



A EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE



DIFERENCIAL

- ✓ Ótima estrutura de planta
- ✓ Resistência a *Phytophthora* (Raças 1 e 7)
- ✓ Elevado peso de mil grãos

Acesse aqui e saiba mais sobre a cultivar.



FINALMENTE NOS MENORES CICLOS, A MAIOR PRODUTIVIDADE



DIFERENCIAL

- ✓ Alto potencial produtivo
- ✓ Elevado peso de mil grãos
- ✓ Elevado potencial de ramificação
- ✓ Ótima estrutura de planta

Acesse aqui e saiba mais sobre a cultivar.



MUDA

VAI DE GOLDEN



Uma marca
syngenta®



goldenharvestsementes

www.goldenharvest.com.br